

## CILINDRICO BIFASICO

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### NORMAL

	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
○	EF13.3.5-8	EF13.3.5-9	EF13.3.5-10	EF13.3.5-11	EF13.3.5-12
○	EF13.4.0-8	EF13.4.0-9	EF13.4.0-10	EF13.4.0-11	EF13.4.0-12
○	EF13.4.5-8	EF13.4.5-9	EF13.4.5-10	EF13.4.5-11	EF13.4.5-12
○	EF13.5.0-8	EF13.5.0-9	EF13.5.0-10	EF13.5.0-11	EF13.5.0-12
○	EF13.5.5-8	EF13.5.5-9	EF13.5.5-10	EF13.5.5-11	EF13.5.5-12

### LONG

	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm
○	EF13.3.5-13	EF13.3.5-14	EF13.3.5-15	EF13.3.5-16	EF13.3.5-18
○	EF13.4.0-13	EF13.4.0-14	EF13.4.0-15	EF13.4.0-16	EF13.4.0-18
○	EF13.4.5-13	EF13.4.5-14	EF13.4.5-15	EF13.4.5-16	EF13.4.5-18
○	EF13.5.0-13	EF13.5.0-14	EF13.5.0-15	EF13.5.0-16	EF13.5.0-18
○	EF13.5.5-13	EF13.5.5-14	EF13.5.5-15	EF13.5.5-16	EF13.5.5-18



CAPPETTA PROTEZIONE  
ABUTMENT PONTE

20°
EF35.3.5-20
EF35.4.0-20
EF35.4.5-20
EF35.5.0-20
EF35.5.5-20



Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.0

Ø 5.5

CAPPETTA PROTEZIONE  
ABUTMENT DENTE SINGOLO

CODICE
EF36.3.5
EF36.4.0
EF36.4.5
EF36.5.0
EF36.5.5



## VITE TAPPO

EF30.3.5

EF30.4.0/5.5



## VITE GUARIGIONE ANATOMICA



COLLO 2 mm	COLLO 4 mm	COLLO 6 mm
EF33A.3.5-2.0	EF33A.3.5-4.0	EF33A.3.5-6.0
EF33A.4.0-2.0	EF33A.4.0-4.0	EF33A.4.0-6.0
EF33A.4.5-2.0	EF33A.4.5-4.0	EF33A.4.5-6.0
EF33A.5.0-2.0	EF33A.5.0-4.0	EF33A.5.0-6.0
EF33A.5.5-2.0	EF33A.5.5-4.0	EF33A.5.5-6.0



## VITE GUARIGIONE CILINDRICA



COLLO 2 mm	COLLO 4 mm	COLLO 6 mm
EF33C.3.5-2.0	EF33C.3.5-4.0	EF33C.3.5-6.0
EF33C.4.0-2.0	EF33C.4.0-4.0	EF33C.4.0-6.0
EF33C.4.5-2.0	EF33C.4.5-4.0	EF33C.4.5-6.0
EF33C.5.0-2.0	EF33C.5.0-4.0	EF33C.5.0-6.0
EF33C.5.5-2.0	EF33C.5.5-4.0	EF33C.5.5-6.0



## FRESE PER IMPIANTO CILINDRICO (CHIRURGIA TRADIZIONALE)

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



### UNIVERSALE LANCEOLATA

EF64

### UNIVERSALE PRECISIONE 2 MM

EF65.12

EF65.16

### FRESA CALIBRATRICE

NORMAL	LONG	
EF66.2.7.12	EF66.2.7.16	○
EF66.3.2.12	EF66.3.2.16	○
EF66.3.7.12	EF66.3.7.16	○
EF66.4.2.12	EF66.4.2.16	○
EF66.4.7.12	EF66.4.7.16	○

### FRESA (NORMAL)

CODICE SPALLA	
EF66Sp.3.5	○
EF66Sp.4.0	○
EF66Sp.4.5	○
EF66Sp.5.0	○
EF66Sp.5.5	○

### MASCHIATORE

CODICE	
EF83.3.5-cil	○
EF83.4.0-cil	○
EF83.4.5-cil	○
EF83.5.0-cil	○
EF83.5.5-cil	○



## FRESE PER IMPIANTO CILINDRICO (CHIRURGIA GUIDATA)

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### FRESA PER ANCOR PIN

EF64.AP

### UNIVERSALE PRECISIONE 2 MM

EF65G.12

EF65G.16

### START DRILL

CODICE	
EF.START.N	○
EF.START.R	○
EF.START.W	○

### FRESA (NORMAL)

NORMAL	LONG	
EF66G.2.7.12	EF66G.2.7.16	○
EF66G.3.2.12	EF66G.3.2.16	○
EF66G.3.7.12	EF66G.3.7.16	○
EF66G.4.2.12	EF66G.4.2.16	○
EF66G.4.7.12	EF66G.4.7.16	○

### FRESA (NORMAL)

CODICE SPALLA	
EF66GSp.3.5	○
EF66GSp.4.0	○
EF66GSp.4.5	○
EF66GSp.5.0	○
EF66GSp.5.5	○

### MASCHIATORE

CODICE	
EF83G.3.5-cil	○
EF83G.4.0-cil	○
EF83G.4.5-cil	○
EF83G.5.0-cil	○
EF83G.5.5-cil	○

## ACCESSORI CHIRURGICI

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



### MOUNTER TRAPANO PER CHIRURGIA TRADIZIONALE

9 mm	13 mm	17 mm
EF81T.3.5-9	EF81T.3.5-13	EF81T.3.5-17
EF81T.4.0/5.5-9	EF81T.4.0/5.5-13	EF81T.4.0/5.5-17



### MOUNTER MANUALE PER CHIRURGIA TRADIZIONALE

9 mm	13 mm	17 mm
EF81.3.5-9	EF81.3.5-13	EF81.3.5-17
EF81.4.0/5.5-9	EF81.4.0/5.5-13	EF81.4.0/5.5-17



### MOUNTER PER FIXTURE CON CHIRURGIA GUIDATA

CODICE
EF81G.3.5
EF81G.4.0/4.5
EF81G.5.0/5.5



### MOUNTER PER FIXTURE CHIRURGIA GUIDATA SPECIAL

+2 mm	+3 mm	+5 mm
EF81G.N-S2	EF81G.N-S3	EF81G.N-S5
EF81G.R-S2	EF81G.R-S3	EF81G.R-S5
EF81G.W-S2	EF81G.W-S3	EF81G.W-S5



### MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.3.5-20	EF75T.3.5-28	EF75T.3.5-36
EF75T.4.0/5.5-20	EF75T.4.0/5.5-28	EF75T.4.0/5.5-36





## MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.3.5-20	EF75M.3.5-28	EF75M.3.5-36
EF75M.4.0/5.5-20	EF75M.4.0/5.5-28	EF75M.4.0/5.5-36



## CACCIAVITE TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF76T-20	EF76T-28	EF76T-36



## CACCIAVITE MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF76M-20	EF76M-28	EF76M-36

## CACCIAVITE PER BULL ABUTMENT

EF79BULL



## CRICCHETTO TORQUE 75 Nw

EF80



## CRICCHETTO FISSO


EF80F



## ADATTATORE CRICCHETTO PER MOUNTER ESAGONALE

EF60AD





## ADATTATORE CRICCHETTO PER CACCIAVITE

EF60ADT

## DIREZIONATORE



CODICE	
EF84.3.5	○
EF84.4.0	○
EF84.4.5	○
EF84.5.0	○
EF84.5.5	○



## PROLUNGA TRAPANO

EF78

## BISTURI CIRCOLARE



CODICE	
EF72.3.5	○
EF72.4.0	○
EF72.4.5	○
EF72.5.0	○
EF72.5.5	○



## PORTA MOUNTER

EF82

## RIDUTTORI CONICI - CILINDRICI

Ø N	Ø R	Ø W
EF70N.2.0	EF70R.2.0	EF70W.2.0
EF70N.2.7	EF70R.2.7	EF70W.2.7
	EF70R.3.2	EF70W.3.2
	EF70R.3.7	EF70W.3.7
		EF70W.4.2
		EF70W.4.7



## RIDUTTORI D3-D4



$\varnothing N$	$\varnothing R$	$\varnothing W$
EF71N.2.0	EF71R.2.0	EF71W.2.0
EF71N.2.5	EF71R.2.5	EF71W.2.5
	EF71R.3.0	EF71W.3.0
	EF71R.3.5	EF71W.3.5
		EF71W.4.0
		EF71W.4.5



## MANICO PER RIDUTTORI

EF98



## ANCOR PIN

VESTIBOLARE

PALATALE

EF.Ancor-V

EF.Ancor-P

## FRESEA PER ANCOR PIN

EF64.AP



## MISURATORE PROFONDITÀ

EF3



## PINZETTA IN TITANIO

EF2

## ABUTMENT PONTE 20°



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF37.3.5-0.1-20	EF37.3.5-1.0-20	EF37.3.5-2.0-20	○
EF37.4.0-0.1-20	EF37.4.0-1.0-20	EF37.4.0-2.0-20	○
EF37.4.5-0.1-20	EF37.4.5-1.0-20	EF37.4.5-2.0-20	○
EF37.5.0-0.1-20	EF37.5.0-1.0-20	EF37.5.0-2.0-20	○
EF37.5.5-0.1-20	EF37.5.5-1.0-20	EF37.5.5-2.0-20	○

## ABUTMENT FRESABILI



COLLO 0.1 mm	
EF40F.3.5-0.1	○
EF40F.4.0-0.1	○
EF40F.4.5-0.1	○
EF40F.5.0-0.1	○
EF40F.5.5-0.1	○

## ABUTMENT DENTE SINGOLO



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF40.3.5-0.1	EF40.3.5-1.0	EF40.3.5-2.0	○
EF40.4.0-0.1	EF40.4.0-1.0	EF40.4.0-2.0	○
EF40.4.5-0.1	EF40.4.5-1.0	EF40.4.5-2.0	○
EF40.5.0-0.1	EF40.5.0-1.0	EF40.5.0-2.0	○
EF40.5.5-0.1	EF40.5.5-1.0	EF40.5.5-2.0	○

## BULL ABUTMENT



COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	COLLO 3 mm	
EF47.3.5-1.0	EF47.3.5-2.0	EF47.3.5-3.0	○
EF47.4.0-1.0	EF47.4.0-2.0	EF47.4.0-3.0	○
EF47.4.5-1.0	EF47.4.5-2.0	EF47.4.5-3.0	○
EF47.5.0-1.0	EF47.5.0-2.0	EF47.5.0-3.0	○
EF47.5.5-1.0	EF47.5.5-2.0	EF47.5.5-3.0	○

## SLEEVE



CODICE	
EF64SL.3.5	○
EF64SL.4.0-4.5	○
EF64SL.5.0-5.5	○

## CILINDRO GUIDA



CODICE	
EF86.3.5	○
EF86.4.0-4.5	○
EF86.5.0-5.5	○

## VITE FISSAGGIO



CODICE	
EF86V.3.5	○
EF86V.4.0-4.5	○
EF86V.5.0-5.5	○

## CILINDRO GUIDA SPECIAL



2 mm	3 mm	5 mm	
EF86.N-S2	EF86.N-S3	EF86.N-S5	○
EF86.R-S2	EF86.R-S3	EF86.R-S5	○
EF86.W-S2	EF86.W-S3	EF86.W-S5	○

## VITE FISSAGGIO SPECIAL



2 mm	3 mm	5 mm	
EF86V.N-S2	EF86V.N-S3	EF86V.N-S5	○
EF86V.R-S2	EF86V.R-S3	EF86V.R-S5	○
EF86V.W-S2	EF86V.W-S3	EF86V.W-S5	○

## TRANSFERT IMPRONTA

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### CON INGAGGIO FIXTURE DENTE SINGOLO

Porta impronte chiuso



CODICE	
EF60.3.5	○
EF60.4.0	○
EF60.4.5	○
EF60.5.0	○
EF60.5.5	○

### CON INGAGGIO FIXTURE DENTE SINGOLO

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Dpa.3.5	○
EF60Dpa.4.0	○
EF60Dpa.4.5	○
EF60Dpa.5.0	○
EF60Dpa.5.5	○

### CON INGAGGIO FIXTURE PONTE

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Ppa.3.5	
EF60Ppa.4.0	
EF60Ppa.4.5	
EF60Ppa.5.0	
EF60Ppa.5.5	

### DENTE SINGOLO ABUTMENT

Porta impronte chiuso

CODICE	
EF61A.3.5	
EF61A.4.0	
EF61A.4.5	
EF61A.5.0	
EF61A.5.5	

**DENTE SINGOLO ABUTMENT**

Porta impronte aperto



CODICE	
EF61Apa.3.5	○
EF61Apa.4.0	○
EF61Apa.4.5	○
EF61Apa.5.0	○
EF61Apa.5.5	○

**PONTE ABUTMENT 20°**

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Apa20.3.5	○
EF60Apa20.4.0	○
EF60Apa20.4.5	○
EF60Apa20.5.0	○
EF60Apa20.5.5	○

**PONTE ABUTMENT 20°**

Porta impronte chiuso

CODICE	
EF60A20.3.5	○
EF60A20.4.0	○
EF60A20.4.5	○
EF60A20.5.0	○
EF60A20.5.5	○

**BULL ABUTMENT TRANSFER° - CATALOGO RHEIN**

Porta impronte chiuso

144MTE

**VITI PER TRANSFERT IMPRONTA**

Porta impronte aperto e chiuso

PONTE Ø 3.5

PONTE Ø 4.0/5.5

DENTE SINGOLO Ø 3.5

DENTE SINGOLO Ø 4.0/5.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 3.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 4.0/5.5

## CODICE

EF57P.3.5

EF57P.4.0-5.5

EF57DS.3.5

EF57DS.4.0-5.5

EF57FIX.3.5

EF57FIX.4.0-5.5



## REPLICA ABUTMENT

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### REPLICA ABUTMENT PONTE 20°



x 12	
EF63A20.3.5-12	○
EF63A20.4.0-12	○
EF63A20.4.5-12	○
EF63A20.5.0-12	○
EF63A20.5.5-12	○

### REPLICA ABUTMENT DENTE SINGOLO



x 12	
EF63AS.3.5-12	○
EF63AS.4.0-12	○
EF63AS.4.5-12	○
EF63AS.5.0-12	○
EF63AS.5.5-12	○

### REPLICA BULL ABUTMENT (Catalogo Rhein)

144AE



### FIXTURE REPLICA

x 12	
EF63.3.5-12	○
EF63.4.0-5.5-12	○ ○ ○ ○

## TEMPORARY CYLINDER

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### TI TEMPORARY CYLINDER PONTE



20 mm	
EF44.3.5-20	○
EF44.4.0-20	○
EF44.4.5-20	○
EF44.5.0-20	○
EF44.5.5-20	○

### TI TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO



CODICE	
EF44S.3.5	○
EF44S.4.0	○
EF44S.4.5	○
EF44S.5.0	○
EF44S.5.5	○

### TEMPORARY CYLINDER PONTE (ACCIAIO)



20 mm	
EF44.3.5-20stee	○
EF44.4.0-20stee	○
EF44.4.5-20stee	○
EF44.5.0-20stee	○
EF44.5.5-20stee	○

### TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO (ACCIAIO)



CODICE	
EF44S.3.5-stee	○
EF44S.4.0-stee	○
EF44S.4.5-stee	○
EF44S.5.0-stee	○
EF44S.5.5-stee	○

## TEMPORARY ABUTMENT

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### TI TEMPORARY ABUTMENT PONTE



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF38.3.5-0.1	EF38.3.5-1.0	EF38.3.5-2.0	○
EF38.4.0-0.1	EF38.4.0-1.0	EF38.4.0-2.0	○
EF38.4.5-0.1	EF38.4.5-1.0	EF38.4.5-2.0	○
EF38.5.0-0.1	EF38.5.0-1.0	EF38.5.0-2.0	○
EF38.5.5-0.1	EF38.5.5-1.0	EF38.5.5-2.0	○

### TI TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF42.3.5-0.1	EF42.3.5-1.0	EF42.3.5-2.0	○
EF42.4.0-0.1	EF42.4.0-1.0	EF42.4.0-2.0	○
EF42.4.5-0.1	EF42.4.5-1.0	EF42.4.5-2.0	○
EF42.5.0-0.1	EF42.5.0-1.0	EF42.5.0-2.0	○
EF42.5.5-0.1	EF42.5.5-1.0	EF42.5.5-2.0	○

## TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP

### TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP PONTE



20 mm	
EF45w20.3.5	○
EF45w20.4.0	○
EF45w20.4.5	○
EF45w20.5.0	○
EF45w20.5.5	○

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

### TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP DENTE SINGOLO



CODICE	
EF44w.3.5	○
EF44w.4.0	○
EF44w.4.5	○
EF44w.5.0	○
EF44w.5.5	○

### COMPONENTE CALCINABILE



CODICE	
EFW.3.5	○
EFW.4.0-5.5	○ ○ ○ ○

## TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP

### TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP PONTE



CODICE
EF45Aw.3.5
EF45Aw.4.0
EF45Aw.4.5
EF45Aw.5.0
EF45Aw.5.5



○ Ø 3.5

○ Ø 4.0

○ Ø 4.5

○ Ø 5.0

○ Ø 5.5

### TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP DENTE SINGOLO



CODICE
EF44Aw.3.5
EF44Aw.4.0
EF44Aw.4.5
EF44Aw.5.0
EF44Aw.5.5



## ACCESSORI

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



## MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.3.5-20	EF75T.3.5-28	EF75T.3.5-36



## MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.4.0/5.5-20	EF75T.4.0/5.5-28	EF75T.4.0/5.5-36



## MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.3.5-20	EF75M.3.5-28	EF75M.3.5-36



## MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.4.0/5.5-20	EF75M.4.0/5.5-28	EF75M.4.0/5.5-36



## CACCIAVITE TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF76T-20	EF76T-28	EF76T-36



## CACCIAVITE MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF76M-20	EF76M-28	EF76M-36



## ABUTMENT ACCIAIO PER LABORATORIO PONTE 20°

COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm
EF37.3.5LAB.0.1	EF37.3.5LAB.1.0	EF37.3.5LAB.2.0
EF37.4.0LAB.0.1	EF37.4.0LAB.1.0	EF37.4.0LAB.2.0
EF37.4.5LAB.0.1	EF37.4.5LAB.1.0	EF37.4.5LAB.2.0
EF37.5.0LAB.0.1	EF37.5.0LAB.1.0	EF37.5.0LAB.2.0
EF37.5.5LAB.0.1	EF37.5.5LAB.1.0	EF37.5.5LAB.2.0



## PRODOTTI PER PROTOTIPAZIONE

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



### TEMPORARY CYLINDER SCAN BODIES

CODICE	
EF44scan.3.5	○
EF44scan.4.0	○



### FIXTURE REPLICA PER PROTOTIPAZIONE

CODICE	
EF63P.3.5	○
EF63P.4.0-5.5	○ ○ ○ ○

### VITE FISSAGGIO

ABUTMENT DENTE SINGOLO  
 ABUTMENT DENTE SINGOLO ANGOLATO 15°/30°/40°/45°  
 ABUTMENT PONTE ANGOLATO 15°/30°/40°/45°  
 ABUTMENT DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45° LABORATORIO  
 ABUTMENT PONTE 15°/30°/40°/45° LABORATORIO  
 ABUTMENT FRESABILI  
 ABUTMENT IMPIANTI ZIGOMATICI 30°/40°/45°  
 TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY ABUTMENT PONTE  
 TEMPORARY ABUTMENT ANGOLATO DENTE SINGOLO 15°/30°  
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP PONTE



EF55F



### VITE FISSAGGIO

ABUTMENT DENTE SINGOLO  
 ABUTMENT DENTE SINGOLO ANGOLATO 15°/30°/40°/45°  
 ABUTMENT PONTE ANGOLATO 15°/30°/40°/45°  
 ABUTMENT DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45° LABORATORIO  
 ABUTMENT PONTE 15°/30°/40°/45° LABORATORIO  
 ABUTMENT FRESABILI  
 ABUTMENT IMPIANTI ZIGOMATICI 30°/40°/45°  
 TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY ABUTMENT PONTE  
 T. ABUTMENT ANGOLATO DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45°  
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP PONTE



EF55F-3.5





**VITE PROTESICA**  
 ABUTMENT PONTE  
 TEMPORARY CYLINDER PONTE  
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP PONTE

EF56



**VITE PROTESICA**  
 ABUTMENT PONTE  
 TEMPORARY CYLINDER PONTE  
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP PONTE

EF56-3.5



**VITE PROTESICA**  
 TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP DENTE SINGOLO

EF55



**VITE PROTESICA**  
 TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO  
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP DENTE SINGOLO

EF55-3.5



## VITI PER TRANSFERT IMPRONTA

Porta impronte aperto e chiuso

PONTE Ø 3.5

PONTE Ø 4.0/5.5

DENTE SINGOLO Ø 3.5

DENTE SINGOLO Ø 4.0/5.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 3.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 4.0/5.5

### CODICE

EF57P.3.5

EF57P.4.0-5.5

EF57DS.3.5

EF57DS.4.0-5.5

EF57FIX.3.5

EF57FIX.4.0-5.5



**VITI PER KIT 15° DENTE SINGOLO O PONTE**

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5715

EF5715RA

EF55LAB

**VITI PER KIT 30° DENTE SINGOLO O PONTE**

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5730

EF5730RA

EF55LAB

**VITI PER KIT 40° DENTE SINGOLO O PONTE**

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5740

EF5740RA

EF55LAB

**VITI PER KIT 45° DENTE SINGOLO O PONTE**

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5745

EF5745RA

EF55LAB