

CONICO BIFASICO

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

NORMAL

	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
○	EF11.3.5-8	EF11.3.5-9	EF11.3.5-10	EF11.3.5-11	EF11.3.5-12
○	EF11.4.0-8	EF11.4.0-9	EF11.4.0-10	EF11.4.0-11	EF11.4.0-12
○	EF11.4.5-8	EF11.4.5-9	EF11.4.5-10	EF11.4.5-11	EF11.4.5-12
○	EF11.5.0-8	EF11.5.0-9	EF11.5.0-10	EF11.5.0-11	EF11.5.0-12
○	EF11.5.5-8	EF11.5.5-9	EF11.5.5-10	EF11.5.5-11	EF11.5.5-12

LONG

	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm
○	EF11.3.5-13	EF11.3.5-14	EF11.3.5-15	EF11.3.5-16	EF11.3.5-18
○	EF11.4.0-13	EF11.4.0-14	EF11.4.0-15	EF11.4.0-16	EF11.4.0-18
○	EF11.4.5-13	EF11.4.5-14	EF11.4.5-15	EF11.4.5-16	EF11.4.5-18
○	EF11.5.0-13	EF11.5.0-14	EF11.5.0-15	EF11.5.0-16	EF11.5.0-18
○	EF11.5.5-13	EF11.5.5-14	EF11.5.5-15	EF11.5.5-16	EF11.5.5-18



CAPPETTA PROTEZIONE
ABUTMENT PONTE

20°
EF35.3.5-20
EF35.4.0-20
EF35.4.5-20
EF35.5.0-20
EF35.5.5-20



Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.0

Ø 5.5

CAPPETTA PROTEZIONE
ABUTMENT DENTE SINGOLO

CODICE
EF36.3.5
EF36.4.0
EF36.4.5
EF36.5.0
EF36.5.5



VITE TAPPO

EF30.3.5

EF30.4.0/5.5



VITE GUARIGIONE ANATOMICA



COLLO 2 mm	COLLO 4 mm	COLLO 6 mm
EF33A.3.5-2.0	EF33A.3.5-4.0	EF33A.3.5-6.0
EF33A.4.0-2.0	EF33A.4.0-4.0	EF33A.4.0-6.0
EF33A.4.5-2.0	EF33A.4.5-4.0	EF33A.4.5-6.0
EF33A.5.0-2.0	EF33A.5.0-4.0	EF33A.5.0-6.0
EF33A.5.5-2.0	EF33A.5.5-4.0	EF33A.5.5-6.0



VITE GUARIGIONE CILINDRICA



COLLO 2 mm	COLLO 4 mm	COLLO 6 mm
EF33C.3.5-2.0	EF33C.3.5-4.0	EF33C.3.5-6.0
EF33C.4.0-2.0	EF33C.4.0-4.0	EF33C.4.0-6.0
EF33C.4.5-2.0	EF33C.4.5-4.0	EF33C.4.5-6.0
EF33C.5.0-2.0	EF33C.5.0-4.0	EF33C.5.0-6.0
EF33C.5.5-2.0	EF33C.5.5-4.0	EF33C.5.5-6.0



FRESE PER IMPIANTO CONICO (CHIRURGIA TRADIZIONALE)

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



UNIVERSALE LANCEOLATA

EF64

UNIVERSALE PRECISIONE 2 MM

EF65.12

EF65.16

FRESA CALIBRATRICE

NORMAL	LONG	
EF65.1.5.12	EF65.1.5.16	○
EF65.2.0.12	EF65.2.0.16	○
EF65.2.5.12	EF65.2.5.16	○
EF65.3.0.12	EF65.3.0.16	○
EF65.3.5.12	EF65.3.5.16	○

FRESA (NORMAL)

CODICE SPALLA	
EF65Sp.3.5	○
EF65Sp.4.0	○
EF65Sp.4.5	○
EF65Sp.5.0	○
EF65Sp.5.5	○

MASCHIATORE

CODICE	
EF83.3.5-con	○
EF83.4.0-con	○
EF83.4.5-con	○
EF83.5.0-con	○
EF83.5.5-con	○

FRESE PER IMPIANTO CONICO (CHIRURGIA GUIDATA)

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

FRESA PER ANCOR PIN

EF64.AP

UNIVERSALE PRECISIONE 2 MM

EF65G.12

EF65G.16

START DRILL

CODICE	
EF.START.N	○
EF.START.R	○
EF.START.W	○

FRESA CALIBRATRICE

NORMAL	LONG	
EF65G.1.5.12	EF65G.1.5.16	○
EF65G.2.0.12	EF65G.2.0.16	○
EF65G.2.5.12	EF65G.2.5.16	○
EF65G.3.0.12	EF65G.3.0.16	○
EF65G.3.5.12	EF65G.3.5.16	○

FRESA (NORMAL)

CODICE SPALLA	
EF65GSp.3.5	○
EF65GSp.4.0	○
EF65GSp.4.5	○
EF65GSp.5.0	○
EF65GSp.5.5	○

MASCHIATORE

CODICE	
EF83G.3.5-con	○
EF83G.4.0-con	○
EF83G.4.5-con	○
EF83G.5.0-con	○
EF83G.5.5-con	○



ACCESSORI CHIRURGICI

○ Ø 3.5

○ Ø 4.0

○ Ø 4.5

○ Ø 5.0

○ Ø 5.5



MOUNTER TRAPANO PER CHIRURGIA TRADIZIONALE

9 mm	13 mm	17 mm
EF81T.3.5-9	EF81T.3.5-13	EF81T.3.5-17
EF81T.4.0/5.5-9	EF81T.4.0/5.5-13	EF81T.4.0/5.5-17



MOUNTER MANUALE PER CHIRURGIA TRADIZIONALE

9 mm	13 mm	17 mm
EF81.3.5-9	EF81.3.5-13	EF81.3.5-17
EF81.4.0/5.5-9	EF81.4.0/5.5-13	EF81.4.0/5.5-17



MOUNTER PER FIXTURE CON CHIRURGIA GUIDATA

CODICE
EF81G.3.5
EF81G.4.0/4.5
EF81G.5.0/5.5



MOUNTER PER FIXTURE CHIRURGIA GUIDATA SPECIAL

+2 mm	+3 mm	+5 mm
EF81G.N-S2	EF81G.N-S3	EF81G.N-S5
EF81G.R-S2	EF81G.R-S3	EF81G.R-S5
EF81G.W-S2	EF81G.W-S3	EF81G.W-S5



MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.3.5-20	EF75T.3.5-28	EF75T.3.5-36
EF75T.4.0/5.5-20	EF75T.4.0/5.5-28	EF75T.4.0/5.5-36





MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.3.5-20	EF75M.3.5-28	EF75M.3.5-36
EF75M.4.0/5.5-20	EF75M.4.0/5.5-28	EF75M.4.0/5.5-36



CACCIAVITE TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF76T-20	EF76T-28	EF76T-36



CACCIAVITE MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF76M-20	EF76M-28	EF76M-36

CACCIAVITE PER BULL ABUTMENT

EF79BULL



CRICCHETTO TORQUE 75 Nw

EF80



CRICCHETTO FISSO


EF80F



ADATTATORE CRICCHETTO PER MOUNTER ESAGONALE

EF60AD





ADATTATORE CRICCHETTO PER CACCIAVITE

EF60ADT

DIREZIONATORE



CODICE	
EF84.3.5	○
EF84.4.0	○
EF84.4.5	○
EF84.5.0	○
EF84.5.5	○



PROLUNGA TRAPANO

EF78

BISTURI CIRCOLARE



CODICE	
EF72.3.5	○
EF72.4.0	○
EF72.4.5	○
EF72.5.0	○
EF72.5.5	○



PORTA MOUNTER

EF82

RIDUTTORI CONICI - CILINDRICI

Ø N	Ø R	Ø W
EF70N.2.0	EF70R.2.0	EF70W.2.0
EF70N.2.7	EF70R.2.7	EF70W.2.7
	EF70R.3.2	EF70W.3.2
	EF70R.3.7	EF70W.3.7
		EF70W.4.2
		EF70W.4.7



RIDUTTORI D3-D4



$\varnothing N$	$\varnothing R$	$\varnothing W$
EF71N.2.0	EF71R.2.0	EF71W.2.0
EF71N.2.5	EF71R.2.5	EF71W.2.5
	EF71R.3.0	EF71W.3.0
	EF71R.3.5	EF71W.3.5
		EF71W.4.0
		EF71W.4.5



MANICO PER RIDUTTORI

EF98



ANCOR PIN

VESTIBOLARE

PALATALE

EF.Ancor-V

EF.Ancor-P

FRESA PER ANCOR PIN

EF64.AP



MISURATORE PROFONDITÀ

EF3



PINZETTA IN TITANIO

EF2

ABUTMENT PONTE 20°



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF37.3.5-0.1-20	EF37.3.5-1.0-20	EF37.3.5-2.0-20	○
EF37.4.0-0.1-20	EF37.4.0-1.0-20	EF37.4.0-2.0-20	○
EF37.4.5-0.1-20	EF37.4.5-1.0-20	EF37.4.5-2.0-20	○
EF37.5.0-0.1-20	EF37.5.0-1.0-20	EF37.5.0-2.0-20	○
EF37.5.5-0.1-20	EF37.5.5-1.0-20	EF37.5.5-2.0-20	○

ABUTMENT FRESABILI



COLLO 0.1 mm	
EF40F.3.5-0.1	○
EF40F.4.0-0.1	○
EF40F.4.5-0.1	○
EF40F.5.0-0.1	○
EF40F.5.5-0.1	○

ABUTMENT DENTE SINGOLO



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF40.3.5-0.1	EF40.3.5-1.0	EF40.3.5-2.0	○
EF40.4.0-0.1	EF40.4.0-1.0	EF40.4.0-2.0	○
EF40.4.5-0.1	EF40.4.5-1.0	EF40.4.5-2.0	○
EF40.5.0-0.1	EF40.5.0-1.0	EF40.5.0-2.0	○
EF40.5.5-0.1	EF40.5.5-1.0	EF40.5.5-2.0	○

BULL ABUTMENT



COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	COLLO 3 mm	
EF47.3.5-1.0	EF47.3.5-2.0	EF47.3.5-3.0	○
EF47.4.0-1.0	EF47.4.0-2.0	EF47.4.0-3.0	○
EF47.4.5-1.0	EF47.4.5-2.0	EF47.4.5-3.0	○
EF47.5.0-1.0	EF47.5.0-2.0	EF47.5.0-3.0	○
EF47.5.5-1.0	EF47.5.5-2.0	EF47.5.5-3.0	○

SLEEVE



CODICE	
EF64SL.3.5	○
EF64SL.4.0-4.5	○
EF64SL.5.0-5.5	○

CILINDRO GUIDA



CODICE	
EF86.3.5	○
EF86.4.0-4.5	○
EF86.5.0-5.5	○

VITE FISSAGGIO



CODICE	
EF86V.3.5	○
EF86V.4.0-4.5	○
EF86V.5.0-5.5	○

CILINDRO GUIDA SPECIAL



2 mm	3 mm	5 mm	
EF86.N-S2	EF86.N-S3	EF86.N-S5	○
EF86.R-S2	EF86.R-S3	EF86.R-S5	○
EF86.W-S2	EF86.W-S3	EF86.W-S5	○

VITE FISSAGGIO SPECIAL



2 mm	3 mm	5 mm	
EF86V.N-S2	EF86V.N-S3	EF86V.N-S5	○
EF86V.R-S2	EF86V.R-S3	EF86V.R-S5	○
EF86V.W-S2	EF86V.W-S3	EF86V.W-S5	○

TRANSFERT IMPRONTA

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

CON INGAGGIO FIXTURE DENTE SINGOLO

Porta impronte chiuso



CODICE	
EF60.3.5	○
EF60.4.0	○
EF60.4.5	○
EF60.5.0	○
EF60.5.5	○

CON INGAGGIO FIXTURE DENTE SINGOLO

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Dpa.3.5	○
EF60Dpa.4.0	○
EF60Dpa.4.5	○
EF60Dpa.5.0	○
EF60Dpa.5.5	○

CON INGAGGIO FIXTURE PONTE

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Ppa.3.5	
EF60Ppa.4.0	
EF60Ppa.4.5	
EF60Ppa.5.0	
EF60Ppa.5.5	

DENTE SINGOLO ABUTMENT

Porta impronte chiuso

CODICE	
EF61A.3.5	
EF61A.4.0	
EF61A.4.5	
EF61A.5.0	
EF61A.5.5	

DENTE SINGOLO ABUTMENT

Porta impronte aperto



CODICE	
EF61Apa.3.5	○
EF61Apa.4.0	○
EF61Apa.4.5	○
EF61Apa.5.0	○
EF61Apa.5.5	○

PONTE ABUTMENT 20°

Porta impronte aperto



CODICE	
EF60Apa20.3.5	○
EF60Apa20.4.0	○
EF60Apa20.4.5	○
EF60Apa20.5.0	○
EF60Apa20.5.5	○

PONTE ABUTMENT 20°

Porta impronte chiuso

CODICE	
EF60A20.3.5	○
EF60A20.4.0	○
EF60A20.4.5	○
EF60A20.5.0	○
EF60A20.5.5	○

BULL ABUTMENT TRANSFER° - CATALOGO RHEIN

Porta impronte chiuso

144MTE

VITI PER TRANSFERT IMPRONTA

Porta impronte aperto e chiuso

PONTE Ø 3.5

PONTE Ø 4.0/5.5

DENTE SINGOLO Ø 3.5

DENTE SINGOLO Ø 4.0/5.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 3.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 4.0/5.5

CODICE

EF57P.3.5

EF57P.4.0-5.5

EF57DS.3.5

EF57DS.4.0-5.5

EF57FIX.3.5

EF57FIX.4.0-5.5



REPLICA ABUTMENT

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

REPLICA ABUTMENT PONTE 20°



x 12	
EF63A20.3.5-12	○
EF63A20.4.0-12	○
EF63A20.4.5-12	○
EF63A20.5.0-12	○
EF63A20.5.5-12	○

REPLICA ABUTMENT DENTE SINGOLO



x 12	
EF63AS.3.5-12	○
EF63AS.4.0-12	○
EF63AS.4.5-12	○
EF63AS.5.0-12	○
EF63AS.5.5-12	○

REPLICA BULL ABUTMENT (Catalogo Rhein)

144AE



FIXTURE REPLICA

x 12	
EF63.3.5-12	○
EF63.4.0-5.5-12	○ ○ ○ ○

TEMPORARY CYLINDER

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

TI TEMPORARY CYLINDER PONTE



20 mm	
EF44.3.5-20	○
EF44.4.0-20	○
EF44.4.5-20	○
EF44.5.0-20	○
EF44.5.5-20	○

TI TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO



CODICE	
EF44S.3.5	○
EF44S.4.0	○
EF44S.4.5	○
EF44S.5.0	○
EF44S.5.5	○

TEMPORARY CYLINDER PONTE (ACCIAIO)



20 mm	
EF44.3.5-20stee	○
EF44.4.0-20stee	○
EF44.4.5-20stee	○
EF44.5.0-20stee	○
EF44.5.5-20stee	○

TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO (ACCIAIO)



CODICE	
EF44S.3.5-stee	○
EF44S.4.0-stee	○
EF44S.4.5-stee	○
EF44S.5.0-stee	○
EF44S.5.5-stee	○

TEMPORARY ABUTMENT

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

TI TEMPORARY ABUTMENT PONTE



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF38.3.5-0.1	EF38.3.5-1.0	EF38.3.5-2.0	○
EF38.4.0-0.1	EF38.4.0-1.0	EF38.4.0-2.0	○
EF38.4.5-0.1	EF38.4.5-1.0	EF38.4.5-2.0	○
EF38.5.0-0.1	EF38.5.0-1.0	EF38.5.0-2.0	○
EF38.5.5-0.1	EF38.5.5-1.0	EF38.5.5-2.0	○

TI TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO



COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm	
EF42.3.5-0.1	EF42.3.5-1.0	EF42.3.5-2.0	○
EF42.4.0-0.1	EF42.4.0-1.0	EF42.4.0-2.0	○
EF42.4.5-0.1	EF42.4.5-1.0	EF42.4.5-2.0	○
EF42.5.0-0.1	EF42.5.0-1.0	EF42.5.0-2.0	○
EF42.5.5-0.1	EF42.5.5-1.0	EF42.5.5-2.0	○

TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP

TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP PONTE



20 mm	
EF45w20.3.5	○
EF45w20.4.0	○
EF45w20.4.5	○
EF45w20.5.0	○
EF45w20.5.5	○

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5

TEMPORARY CYLINDER CALCINABILE PER WAX-UP DENTE SINGOLO



CODICE	
EF44w.3.5	○
EF44w.4.0	○
EF44w.4.5	○
EF44w.5.0	○
EF44w.5.5	○

COMPONENTE CALCINABILE



CODICE	
EFW.3.5	○
EFW.4.0-5.5	○ ○ ○ ○

TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP

TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP PONTE



CODICE
EF45Aw.3.5
EF45Aw.4.0
EF45Aw.4.5
EF45Aw.5.0
EF45Aw.5.5



○ Ø 3.5

○ Ø 4.0

○ Ø 4.5

○ Ø 5.0

○ Ø 5.5

TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE PER WAX-UP DENTE SINGOLO



CODICE
EF44Aw.3.5
EF44Aw.4.0
EF44Aw.4.5
EF44Aw.5.0
EF44Aw.5.5



ACCESSORI

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.3.5-20	EF75T.3.5-28	EF75T.3.5-36



MOUNTABUTMENT TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF75T.4.0/5.5-20	EF75T.4.0/5.5-28	EF75T.4.0/5.5-36



MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.3.5-20	EF75M.3.5-28	EF75M.3.5-36



MOUNTABUTMENT MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF75M.4.0/5.5-20	EF75M.4.0/5.5-28	EF75M.4.0/5.5-36



CACCIAVITE TRAPANO

20 mm	28 mm	36 mm
EF76T-20	EF76T-28	EF76T-36



CACCIAVITE MANUALE

20 mm	28 mm	36 mm
EF76M-20	EF76M-28	EF76M-36



ABUTMENT ACCIAIO PER LABORATORIO PONTE 20°

COLLO 0.1 mm	COLLO 1 mm	COLLO 2 mm
EF37.3.5LAB.0.1	EF37.3.5LAB.1.0	EF37.3.5LAB.2.0
EF37.4.0LAB.0.1	EF37.4.0LAB.1.0	EF37.4.0LAB.2.0
EF37.4.5LAB.0.1	EF37.4.5LAB.1.0	EF37.4.5LAB.2.0
EF37.5.0LAB.0.1	EF37.5.0LAB.1.0	EF37.5.0LAB.2.0
EF37.5.5LAB.0.1	EF37.5.5LAB.1.0	EF37.5.5LAB.2.0



PRODOTTI PER PROTOTIPAZIONE

- Ø 3.5
- Ø 4.0
- Ø 4.5
- Ø 5.0
- Ø 5.5



TEMPORARY CYLINDER SCAN BODIES

CODICE	
EF44scan.3.5	○
EF44scan.4.0	○



FIXTURE REPLICA PER PROTOTIPAZIONE

CODICE	
EF63P.3.5	○
EF63P.4.0-5.5	○ ○ ○ ○

VITE FISSAGGIO

ABUTMENT DENTE SINGOLO
 ABUTMENT DENTE SINGOLO ANGOLATO 15°/30°/40°/45°
 ABUTMENT PONTE ANGOLATO 15°/30°/40°/45°
 ABUTMENT DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45° LABORATORIO
 ABUTMENT PONTE 15°/30°/40°/45° LABORATORIO
 ABUTMENT FRESABILI
 ABUTMENT IMPIANTI ZIGOMATICI 30°/40°/45°
 TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO
 TEMPORARY ABUTMENT PONTE
 TEMPORARY ABUTMENT ANGOLATO DENTE SINGOLO 15°/30°
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP DENTE SINGOLO
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP PONTE



EF55F



VITE FISSAGGIO

ABUTMENT DENTE SINGOLO
 ABUTMENT DENTE SINGOLO ANGOLATO 15°/30°/40°/45°
 ABUTMENT PONTE ANGOLATO 15°/30°/40°/45°
 ABUTMENT DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45° LABORATORIO
 ABUTMENT PONTE 15°/30°/40°/45° LABORATORIO
 ABUTMENT FRESABILI
 ABUTMENT IMPIANTI ZIGOMATICI 30°/40°/45°
 TEMPORARY ABUTMENT DENTE SINGOLO
 TEMPORARY ABUTMENT PONTE
 T. ABUTMENT ANGOLATO DENTE SINGOLO 15°/30°/40°/45°
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP DENTE SINGOLO
 TEMPORARY ABUTMENT CALCINABILE WAX-UP PONTE



EF55F-3.5





VITE PROTESICA
 ABUTMENT PONTE
 TEMPORARY CYLINDER PONTE
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP PONTE

EF56



VITE PROTESICA
 ABUTMENT PONTE
 TEMPORARY CYLINDER PONTE
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP PONTE

EF56-3.5



VITE PROTESICA
 TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP DENTE SINGOLO

EF55



VITE PROTESICA
 TEMPORARY CYLINDER DENTE SINGOLO
 TEMPORARY CYLINDER X WAX-UP DENTE SINGOLO

EF55-3.5



VITI PER TRANSFERT IMPRONTA

Porta impronte aperto e chiuso

PONTE Ø 3.5

PONTE Ø 4.0/5.5

DENTE SINGOLO Ø 3.5

DENTE SINGOLO Ø 4.0/5.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 3.5

INGAGGIO FIXTURE Ø 4.0/5.5

CODICE

EF57P.3.5

EF57P.4.0-5.5

EF57DS.3.5

EF57DS.4.0-5.5

EF57FIX.3.5

EF57FIX.4.0-5.5



VITI PER KIT 15° DENTE SINGOLO O PONTE

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5715

EF5715RA

EF55LAB

VITI PER KIT 30° DENTE SINGOLO O PONTE

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5730

EF5730RA

EF55LAB

VITI PER KIT 40° DENTE SINGOLO O PONTE

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5740

EF5740RA

EF55LAB

VITI PER KIT 45° DENTE SINGOLO O PONTE

VITE PROTESICA TEMPORARY CYLINDER/ABUTMENT

VITE UNIONE TRANSFERT/ABUTMENT

VITE UNIONE REPLICA ABUTMENT/TRANSFERT IMPRONTA

VITE X LABORATORIO UNIONE TEMPORARY CYLINDER/REPLICA ABUTMENT

CODICE

EF56AA

EF5745

EF5745RA

EF55LAB